

SEPT TOOLS

- | MASCHINEN
- | ERGONOMISCHE LÖSUNGEN
- | DIAMANT-ZUBEHÖR



STAUBLOS

GERÄUSCHARM

VIBRATIONSFREI

ANSTRENGUNGSFREI

SEPT[®]

WILLKOMMEN IN DER WELT VON SEPT TOOLS !

Sept Tools ist ein französischer Hersteller von Hoch- und Tiefbaumaschinen. Wir sind nicht weit von Lyon entfernt.

Unsere Tätigkeit gliedert sich in 3 Teile:

- Tragbare Elektrowerkzeuge zum Schleifen, Bohren, Nuten, Sägen und für andere Tätigkeiten
- Ergonomische-Lösungen (Mobiler Lift, Ergonomische Haltevorrichtungen zum Wandschleifen, Balancer ...)
- Zum Schluss haben wir Sondermaschinen nach Spezifikationen entwickelt und gebaut, die wir mit unseren Kunden erarbeitet haben.

Wir verwenden eine Technologie, die uns ermöglicht, wasserdichte und damit dekontaminierbare Werkzeuge herzustellen, wodurch sie sich besonders für den Abbruch, die Asbestsanierung oder für Nukleararbeiten eignen. Unser Know-how ermöglicht die Herstellung von Geräuschlosen Geräten, ohne Vibrationen und mit Absaugung an der Quelle.

Wir sind Maschinenkonstrukteure (Standard und Sonderanfragen), Hersteller und stellen den kompletten Service aller unserer Maschinen sicher. Selbstverständlich sorgen wir für die Dekontamination von Maschinen für unseren Kunden und führen After-Sales-Arbeiten unter Einhaltung der behördlichen Auflagen durch. Bei Bedarf bieten wir auch Supportleistungen für die Angebotserstellung und die Auswahl von Arbeitsprozessen für unsere Kunden an



☎ +49 160 5204905

☎ +33 4 77 60 60 74

✉ m.hov@sept-tools.fr

🌐 www.sept-tools.fr

📍 10 B Impasse Cotton, 42300 Roanne - FRANCE

INHALTSVERZEICHNIS

UNSERE BRUSHLESS-MASCHINEN

SCHLEIFEN	4
KOMPLETTE SCHLEIFSETS	12
FRÄSEN	20
BUSHHAMMERN	26
SCHLITZFRÄSEN.....	28
BOHREN	32
BETONMISCHER.....	40

ERGONOMISCHE LÖSUNGEN

WAGEN FÜR DECKEN	42
HALTERUNGEN UND BALANCER FÜR WÄNDE	46
HALTERUNGEN PASSEND ZU HEBEBÜHNENE	50
EXOSKELETTE	52

SAUGER	54
---------------------	----

BOHR- UND MEISSELMASCHINEN	58
---	----

ZUBEHÖR

DIAMANT-SCHLEIFTELLER	60
DIAMANT-WALZEN.....	62
VELCRO-PADS	63

UNSER KNOW-HOW	64
-----------------------------	----

DIENSTLEISTUNGEN UND SERVICE	66
---	----

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN	67
---	----

FOUINE XB165™

LANGHALSSCHLEIFER - BODEN & DECKE

PON100312

FOUINE XB165 • FOUINE XB165 • FOUINE XB165 • FOUINE XB165



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	8,7kg
GERÄUSCHPEGEL	60 dB
TELLERDURCHMESSER	165 mm
ABGABELEISTUNG	1600 W
VIBRATION	0,35 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	500 - 4800 U/MIN
SPANNUNG	110V/220V
ABMESSUNGEN	1,60 x 0,30 x 0,35m

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100355



HALTEGRIFF

SE101162



ABSAUGHAUBE

SE100834



DIAMANT-SCHLEIFTELLER Ø165

SEITE 60-61



SAUG ADAPTER Ø50-Ø32

AP101746



TRANSPORTKOFFER

EP103721

KOMPATIBEL MIT



WAGEN ELAND™ PREMIUM

SEITE 12



WAGEN GAZELLE™ PREMIUM

SEITE 14




POTAM XM165™

HANDSCHLEIFMASCHINE - BODEN & WAND

PON100322

POTAM XM165 • POTAM XM165 • POTAM XM165 • POTAM XM165



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	8,6kg
GERÄUSCHPEGEL	60 dB
TELLERDURCHMESSER	165 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,35 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	500 - 4800 U/MIN
SPANNUNG	110V/220V
ABMESSUNGEN	0,35 x 0,25 x 0,30m

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100355



DIAMANT-SCHLEIFTELLER Ø165

SEITE 60-61



ABSAUGHAUBE

SE100834



SAUG ADAPTER
Ø50-Ø32

AP101746



TRANSPORTKOFFER

EP103126

KOMPATIBEL MIT



WANDHALTERUNG MYGALE™ 8-10 KG
SEITE 16



SLIDING BALANCER GECKO™
SEITE 48

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)



TAPIR XTT330™

BODENSCHLEIFER

PON100330

TAPIR XTT330 • TAPIR XTT330 • TAPIR XTT330 • TAPIR XTT330



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	49 kg
GERÄUSCHPEGEL	60 dB
TELLERDURCHMESSER	2 x 165 mm
ABGABELEISTUNG	2 x 1600 W
VIBRATION	0,27 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	500 - 4800 U/MIN
SPANNUNG	110 V / 220 V
ABMESSUNGEN	1,00x0,90x0,40m

Diese Maschine muss zwingend mit einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)

ZUBEHÖR



DIAMANT-SCHLEIFTELLER
Ø165 (x2)
SEITE 60-61



SPRÜHDÜSEN (x2)
AP102964



UNTERDRUCKÜBERWACHUNG
(OPTIONAL)
OPT100440



DECKENSCHLEIFSET

WAGEN ELAND™ PREMIUM

ENS103152

DECKENSCHLEIFSET • DECKENSCHLEIFSET • DECKENSCHLEIFSET



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
ABGABELEISTUNG	1600 W
DREHZAHL	500 - 4800 U/MIN
TELLERDURCHMESSER	165 mm
AUFNAHME	MARGUERITE
SPANNUNG	110 V / 220 V
GERÄUSCHPEGEL	60 dB
VIBRATION	0,35 M.S ²
ABMESSUNGEN IM EINSATZ	1,60 x 0,66 x 0,37m
ABMESSUNGEN EINGEKlappt ...	0,65 x 0,40 x 0,15m
GEWICHT	40 kg
MAXIMALE HÖHE	3,30 m
MAXIMALE LAST	120 KG

ZUBEHÖR



ELAND PREMIUM™

CPO100405



SCHLEIFARM

BPO102400



FOUINE XB165™
& ZUBEHÖR

PON100312



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100355



DIAMANT-
SCHLEIFTELLER Ø165

SEITE 60-61



ELEKTRONIKBOX
HALTERUNG

PE102516 [B]

Dieses Schleifset muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)



DECKENSCHLEIFSET

WAGEN GAZELLE™ PREMIUM

ENS100844-B


DECKENSCHLEIFSET • DECKENSCHLEIFSET • DECKENSCHLEIFSET



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
ABGABELEISTUNG	1600 W
DREHZAHL	500 - 4800 U/MIN
TELLERDURCHMESSER	165 mm
AUFNAHME	MARGUERITE
SPANNUNG	110V/220V
GERÄUSCHPEGEL	60 dB
VIBRATION	0,35 M.S ²
ABMESSUNGEN IM EINSATZ	1,60 x 0,66 x 0,37m
ABMESSUNGEN EINGEKLAPPT ...	0,65 x 0,40 x 0,15m
GEWICHT	40 kg
MAXIMALE HÖHE	3,30 m
MAXIMALE LAST	120 KG

ZUBEHÖR



Dieses Schleifset muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)



WANDSCHLEIFSET

MIT HALTERUNG MYGALE™

ENS103155

WANDSCHLEIFSET • WANDSCHLEIFSET • WANDSCHLEIFSET



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
ABGABELEISTUNG	1600 W
DREHZAHL	500 - 4800 U/MIN
TELLERDURCHMESSER	165 mm
AUFNAHME	MARGUERITE
SPANNUNG	110V/220V
GERÄUSCHPEGEL	60 dB
VIBRATION	0,35 M.S ²
ABMESSUNGEN IM EINSATZ	1,55 x 0,40 x 0,45m
ABMESSUNG EINGEKlappt ...	2,30 x 0,40 x 0,45m
GEWICHT	37,7 kg
MAXIMALE HÖHE	2,30m

ZUBEHÖR



MYGALE™ 8-10 KG

CDC100381



XM165 POTAM™
& ZUBEHÖR

PON100322



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100355



DIAMANT-
SCHLEIFTELLER Ø165

SEITE 60-61

Dieses Schleifset muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)



GAZELLOMUR

HALBAUTOMATISCHE MASCHINE – WAND

GAZELLOMUR • GAZELLOMUR • GAZELLOMUR • GAZELLOMUR



3 VERSIONEN



ENS103138



ENS103241



ENS103385



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	124 kg
GERÄUSCHPEGEL	60 dB
TELLERDURCHMESSER	165 mm
ABGABELEISTUNG	2200W
VIBRATION	0,35 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	4800 U/MIN
SPANNUNG	110 V / 220 V
ABMESSUNGEN EINGEKLAFFT ...	1,10 x 0,56 x 1,70m
ABMESSUNGEN IM EINSATZ	3,10 x 0,56 x 1,70m

ZUBEHÖR



Diese Maschine muss zwingend mit einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54–55)



SCHLEIFEN



FRÄSEN


Elektrische Höheneinstellung des Schleifkopfs über joystick-steuerung


Drehung des Arbeitsarms links/rechts

Sicherheitsfunktion durch unterdrucksensor

Elektrischer Antrieb über-Raupenantrieb

Spurbreite einstellbar von 0,78 bis 1,15 m





13 mm Abtrag in einem Durchgang

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	14 kg
GERÄUSCHPEGEL	59 dB
TROMMELDURCHMESSER	90 mm
TROMMEL BREITE	165 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,35 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	500 - 4800 U/MIN
SPANNUNG	110V/220V
ABMESSUNGEN	0,36x0,21x0,18m

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100355



DIAMANTTROMMEL
Ø90

SEITE 62



TRANSPORTKOFFER

EP103126

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)

KOMPATIBEL MIT



MYGALE™



GECKO™



DECKENFRÄSE

DECKENFRÄSWAGEN

ENS103337

RABOT PLAFOND • RABOT PLAFOND • RABOT PLAFOND



13 mm Abtrag in einem Durchgang

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	32,8 kg
GERÄUSCHPEGEL	59 dB
TROMMELDURCHMESSER	90 mm
TROMMEL BREITE	165 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,35 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	500-4800U/MIN
SPANNUNG	110 V / 220 V
ABMESSUNGEN IM EINSATZ	0,65 x 0,40 x 0,15 m
ABMESSUNGEN EINGEKlapPT ...	1,60 x 0,66 x 0,35 m
MAXIMALE HÖHE	3,30 m

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)

ZUBEHÖR



ELAND
PREMIUM™
CPO100405



FRÄSARM
RAB103070



ELEKTRONIKBOX IP65
VAR100355



ELEKTRONIKBOX
HALTERUNG
PE102516 [B]



DIAMANTTROMMEL
Ø90
SEITE 62





6 mm Abtrag in einem Durchgang

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	5,9 kg
GERÄUSCHPEGEL	59 dB
TROMMELDURCHMESSER	65 mm
TROMMEL BREITE	90 mm
ABGABELEISTUNG	700 W
VIBRATION	0.35 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	8 500 U/MIN
SPANNUNG	110V/220V
ABMESSUNGEN MIN	0,38 x 0,16 x 0,19 m
ABMESSUNGEN MAX	0,38 x 0,149 x 0,19 m

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR103123



DIAMANTTROMMEL
Ø65

SEITE 62



TRANSPORTKOFFER

EP103126

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)



PCD



ELEKTROLYTISCH

BUSHHAMMER 150

HAND BUSHHAMMER - WAND & BODEN

BOU102130

BUSHHAMMER 150 • BUSHHAMMER 150 • BUSHHAMMER 150



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	8,8 kg
GERÄUSCHPEGEL	59dB
TELLERDURCHMESSER	150 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,42 M.S ²
AUFNAHME	M14
DREHZAHL	500 - 4800 U/MIN
SPANNUNG	110V / 220V
ABMESSUNGEN	0,35 x 0,25 x 0,30m

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65
VAR100355



BUSHHAMMERTELLER
Ø150
DBO102961



SAUG ADAPTER
Ø50-Ø32
AP101746



TRANSPORTKOFFER
EP103126

KOMPATIBEL MIT



MYGALE™



GECKO™

UNSERE BUSHÄMMER



BUSHHAMMERTELLER MIT
ROLLENMEISSELN
PE102135



BUSHHAMMERTELLER MIT
WALZEN
PE102134



ROLLENMEISSEL-BUSHHAMMER
ACC103278



WALZEN-BUSHHAMMER
ACC103274



BUSHHAMMER FOUINE™

LANGHALS BUSHHAMMER - DECKE & BODEN

BOU103607

BUSHHAMMER FOUINE™ • BUSHHAMMER FOUINE™



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	8,8 kg
GERÄUSCHPEGEL	59dB
TELLERDURCHMESSER	150 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,42 M.S ²
AUFNAHME	M14
DREHZAHL	500 - 2 400 U/MIN
SPANNUNG	110V / 220V
ABMESSUNGEN	1.20x0,30x0,35m

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100355



HALTEGRIFF

SE101162



ABSAUGHAUBE

SE103393



SAUG ADAPTER
Ø50-Ø32

AP101746



TRANSPORTKOFFER

EP103721

KOMPATIBEL MIT



ELAND™ PREMIUM
SEITE 42



GAZELLE™ PREMIUM
SEITE 44

UNSERE BUSHÄMMER



BUSHHAMMERTELLER MIT
ROLLENMEISSELN

PE102135



BUSHHAMMERTELLER MIT
WALZEN

PE102134



ROLLENMEISSEL-BUSHHAMMER

ACC103278



WALZEN-BUSHHAMMER

ACC103274



DESMAN • DESMAN • DESMAN • DESMAN • DESMAN • DESMAN • DESMAN • DESMAN • DESMAN • DESMAN



42 mm

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	10,6 kg
GERÄUSCHPEGEL	59dB
SCHEIBENDURCHMESSER	200 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,38 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	2800-4800U/MIN
SPANNUNG	110V/220V
ABMESSUNGEN	0,40 x 0,30 x 0,35 m

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100355



DIAMANTSCHLEIBE
Ø200



TRANSPORTKOFFER

EP103126

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)

KOMPATIBEL MIT



MYGALE™



GECKO™





TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	5,9 kg
GERÄUSCHPEGEL	59dB
SCHEIBENDURCHMESSER	200 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,36 M.S ²
AUFNAHME	MARGUERITE
DREHZAHL	2800-4800U/MIN
SPANNUNG	110V/220V
ABMESSUNGEN	0,30 x 0,50 x 0,95 m

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100355



DIAMANTSCHLEIFE
Ø200



FÜHRUNGSSCHIENE

SE102296




VAKUUMPUMPE ZUR
BEFESTIGUNG DER SCHIENEN

OPT102520



Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®** verwendet werden. (SEITE 54-55)

DIESE SCHLITZFRÄSE IST KLAPPBAR, UM DEN TRANSPORT UND DIE ZUGÄNGLICHKEIT ZU ERLEICHTERN.



PIC EPEICHE™

DIAMANTBOHRMASCHINE - BODEN & WAND

FOR100771

PIC EPEICHE • PIC EPEICHE • PIC EPEICHE • PIC EPEICHE



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	5,9 kg
GERÄUSCHPEGEL	61dB
WERKZEUG-Ø MIN-MAX	4 - 35 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,35 M.S ²
AUFNAHME	AUTOMATISCH
DREHZAHL	200 - 3 000 U/MIN
SPANNUNG	110V/220V
ABMESSUNGEN	0,72x0,45x0,95m

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100357



DIAMANTKRONE



TRANSPORTKOFFER

EP103126

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIE-NASSAUGER** verwendet werden. (SEITE 54-55)

KOMPATIBEL MIT



MYGALE™



GECKO™



PIC EPEICHE™ AUF STÄNDER

DIAMANTBOHRMASCHINE AUF STÄNDER - BODEN & WAND

FOR100771

PIC EPEICHE AUF STÄNDER • PIC EPEICHE AUF STÄNDER



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
GEWICHT	5,9 kg
GERÄUSCHPEGEL	61dB
WERKZEUG-Ø MIN-MAX	4 - 35 mm
ABGABELEISTUNG	1 600 W
VIBRATION	0,35 M.S ²
AUFNAHME	AUTOMATISCH
DREHZAHL	200-3000U/MIN
SPANNUNG	110 V / 220 V
ABMESSUNGEN	0,72x0,45x0,95m

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR100357



DIAMANTKRONE



TRANSPORTKOFFER

EP103126



VAKUUMPUMPE
(OPTION)
OPT102520

Diese Maschine muss zwingend mit einer **ELEKTRONIKBOX IP65** und einem **INDUSTRIE-NASSAUGER** verwendet werden. (SEITE 54-55)



PERC'HEIGHT

BOHR- & FRÄSWAGEN FÜR DECKEN

ENS103352

PERC'HEIGHT • PERC'HEIGHT • PERC'HEIGHT • PERC'HEIGHT • PERC'HEIGHT



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT 12kg
ABMESSUNGEN IM EINSATZ 0,65 x 0,40 x 0,15 m
ABMESSUNGEN EINGEKlapPT ... 1,60 x 0,66 x 0,35 m
MAXIMALE HÖHE 3,30 m

ZUBEHÖR



ELAND™ PREMIUM
CPO100405



BOHRHAMMER-
HALTERUNG
SE103351



SICHERHEITSGRIFF MIT
TOTMANNSSCHALTER
SE103723

UNSERE BOHRHÄMMER



PX-78

PBU103394

2210 €



P26-C

PBU103390

1038 €



PX48-A

PBU103225

1765 €

IHRE ANLAGEN KÖNNEN AUCH ANGEPA SST WERDEN

MEHR INFOS ZU DEN BOHRHÄMMERN AUF SEITE 58-59



DECKEN-MEISSELHAMMER

PNEUMATISCHER DECKEN MEISSELHAMMER

ENS103398

Dieses Set wird separat vom Meißelhammer verkauft.

DECKEN-MEISSELHAMMER • DECKEN-MEISSELHAMMER • DECKEN-MEISSELHAMMER



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT 64,2 kg
ABMESSUNGEN 2,15 x 0,67 x 0,15 m
MAXIMALE HÖHE 3,30 m

ZUBEHÖR



ELAND™
PREMIUM
CPO100405



MEISSELARM
BPO103383



SPRÜHDÜSEN-SET
AP102964



AUFFANG-BIGBAG
(OPTION)



PREMIUM-MISCHER

MISCH-SET - BRUSHLESS-MOTOR

MAL103454

PREMIUM-MISCHER • PREMIUM-MISCHER • PREMIUM-MISCHER • PREMIUM-MISCHER



TECHNISCHE DATEN

SCHUTZART	IP65
ABGABELEISTUNG	1600W
DREHZAHL	180 - 480 U/MIN
SPANNUNG	110V / 220V
RÜHRWENDEL DURCHMESSER	215 mm
FASSUNGSVERMÖGEN	130 L
GERÄUSCHPEGEL	60 dB
VIBRATION	0,35 M.S ²
GEWICHT	42 kg
ABMESSUNGEN	0,70x0,60x1,60m

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX IP65

VAR103122



RÜHRWENDEL
Ø215

PE102998



MISCHBEHÄLTER
130L (x2)

PE103020



ESSENTIAL-MISCHER

MISCHER - UNIVERSAL MOTOR

MAL103048

MALAXEUR ESSENTIEL • MALAXEUR ESSENTIEL • MALAXEUR ESSENTIEL



TECHNISCHE DATEN

AUFGENOMMENE LEISTUNG	1800 W
DREHZAHL	150 - 380 U/MIN
SPANNUNG	110 V / 220 V
RÜHRWENDEL DURCHMESSER	200 mm
FASSUNGSVERMÖGEN	90 L
GEWICHT	42 kg
ABMESSUNGEN	0,70x0,60x1,60m

ZUBEHÖR



RÜHRWENDEL
Ø200
PE103211



MISCHBEHÄLTER
90 L
PE103064



ELAND™ PREMIUM

MULTIFUNKTIONSWAGEN

CPO100405

ELAND PREMIUM • ELAND PREMIUM • ELAND PREMIUM • ELAND PREMIUM • ELAND PREMIUM



TECHNISCHE DATEN


GEWICHT (OHNE MODUL)	34,9 kg
ABMESSUNGEN IM EINSATZ	0,65 x 0,40 x 0,15 m
ABMESSUNGEN EINGEKlappt ...	1,60 x 0,66 x 0,35 m
MAXIMALE HÖHE	3,30 m
MAXIMALE LAST	120 kg

ZUBEHÖR



ELEKTRONIKBOX
HALTERUNG
PE102516 [B]

UNSERE MODULE



SCHLEIFARM

BPO102290

BPO102400
(MIT VERLÄNGERUNG)



BALANCER-AUSLEGER (8-10 KG)
MOD102916

BALANCER-AUSLEGER (9-15 KG)
MOD102977



ROHRHEBER

MOD100464



PLATTENHEBER

MOD100721



GAZELLE™

DECKENSCHLEIFWAGEN

CPO100421

GAZELLE • GAZELLE • GAZELLE • GAZELLE • GAZELLE • GAZELLE • GAZELLE • GAZELLE • GAZELLE • GAZELLE



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	31,5kg
ABMESSUNGEN IM EINSATZ	0,65 x 0,40 x 0,15 m
ABMESSUNGEN EINGEKlappt ...	1,60 x 0,66 x 0,35 m
MAXIMALE HÖHE	3,30 m
MAXIMALE LAST	120 kg

ZUBEHÖR



SCHLEIFARM

BPO102290

BPO102400

(MIT VERLÄNGERUNG)



ELEKTRONIKBOX

HALTERUNG

PE103382 [B]



DIESER WAGEN IST LEICHT KLAPPBAR, UM DEN TRANSPORT UND DIE ZUGÄNGLICHKEIT ZU ERLEICHTERN.



DIESER WAGEN VERFÜGT ÜBER EINE HALTERUNG FÜR EINEN SAUGER, SODASS EIN KOMPLETTES SET FÜR DAS DECKENSCHLEIFEN ENTSTEHT.



MYGALE™

WANDPORTALKRAN MIT SLIDING BALANCER

HALTERUNG MYGALE • HALTERUNG MYGALE • HALTERUNG MYGALE



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	31,5 kg
ABMESSUNGEN IM EINSATZ	0,65 x 0,40 x 0,15 m
ABMESSUNGEN EINGEKlappt ...	1,60 x 0,66 x 0,35 m
MAXIMALE HÖHE	3,30 m
MAXIMALE LAST	120 kg

ZUBEHÖR



VERLÄNGERUNG ZUM EINSATZ
VON MEISSELHAMMER
EE103125

UNSERE BALANCER



BALANCER
8-10 kg
CDC100383



BALANCER
3-5 kg
CDC100380



BALANCER
9-15 kg
CDC100385



BALANCER
15-22 kg
CDC100384



BALANCER
20-30 kg
CDC100386

KOMPATIBLE MASCHINEN



POTAM XM165™
PON100322



RABOT CASTOR™
RAB103069



ECUREUIL™
RAB103068



BUSHHAMMER 150
BOU102130



DESMAN™
RAI102822




PIC EPEICHE™
FOR100771



BOHRHAMMER /
MEISSELHAMMER
SEITE 58-59





HEBEBÜHNEN-HALTERUNGEN

HALTERUNG FÜR HEBEBÜHNEN

HEBEBÜHNEN-HALTERUNGEN • HEBEBÜHNEN-HALTERUNGEN



DECKENSET

CPO101961



WANDSET

CPO102560

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT 33 kg
 ABMESSUNGEN 1,30 x 0,80 x 1,50 m
 MAXIMALE LAST 15 kg

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT 24 kg
 ABMESSUNGEN 0,80x0,65x0,22m
 MAXIMALE LAST 15 kg

UNSERE AUFSÄTZE



DECKENSCHLEIFARM

BPO102400



WANDMODUL MIT
BALANCER 5-9 KG

MOD101962



WANDMODUL MIT
BALANCER 9-15 KG

MOD101963



WANDMODUL MIT
BALANCER 15-22 KG

MOD101964



WANDMODUL MIT
BALANCER 22-30 KG

MOD101965

KOMPATIBLE MASCHINEN



POTAM XM165™

PON100322



CASTOR™

RAB103069



FOUINE XB165™

PON100312



BUSHHAMMER
150

BOU102130



DESMAN™

RAI102822



PIC EPEICHE™

FOR100771



BOHRHAMMER /
MEISSELHAMMER

SEITE 58-59



SCOURPIO™ V2

EXOSKELETT-WESTE

CDC102950

SCOURPIO V2 • SCOURPIO V2 • SCOURPIO V2 • SCOURPIO V2 • SCOURPIO V2



TECHNISCHE DATEN

GEWICHT	4,6 kg
ABMESSUNGEN	0,80 x 0,65 x 0,12 m
MAXIMALE LAST	10 kg
ARBEITSHÖHE MIT BEFESTIGUNG	0.70 m
ARBEITSHÖHE MIT VERLÄNGERUNG	1 m

ZUBEHÖR



ADAPTATER

MOD102952

KOMPATIBLE MASCHINEN



POTAM XM165™

PON100322



CASTOR™

RAB103069



ECUREUIL™

RAB103068



BUSHHAMMER
150

BOU102130



DESMAN™

RAI102822



PIC EPEICHE™

FOR100771



BOHRHAMMER /
MEISSELHAMMER

SEITE 58-59



IU33 LONGOPAC®

INDUSTRIESAUGER MIT LONGOPAC®

ASP103714

IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33 • IU33



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1 100 W
SPANNUNG	230 V
LUFTFÖRDERMENGE	200 m ³ /h
FASSUNGSVERMÖGEN	22 m LONGOPAC®
GEWICHT	25kg
ABMESSUNGEN.....	0.48mx0,44mx1,70m

ZUBEHÖR



22M LONGOPAC®-KASSETTEN
(x4)
AP100868



ZYLINDERFILTER
AP103543



KONISCHER H11-VORFILTER
AP100576



SAUGSCHLAUCH
Ø50 mm
AP101766

TURBO 7

ZYKLON-INDUSTRIESAUGER – TURBINENMOTOR

ASP100854

TURBO 7 • TURBO 7 • TURBO 7 • TURBO 7 • TURBO 7



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1 600 W
SPANNUNG.....	110/230V
LUFTFÖRDERMENGE.....	330m ³ /h
FASSUNGSVERMÖGEN	33 L
GEWICHT.....	9,3kg
ABMESSUNGEN	0,30 x 0,33 x 0,52 m

ZUBEHÖR



MIKROFASERBEUTEL
33 L
AP100731



MIKROFILTER
H11
AP100576



SAUGSCHLAUCH
Ø 32 mm
AP101760

ABSAUGZUBEHÖR
SEITE 57

BF52

INDUSTRIESAUGER

ASP100840

BF52 • BF52 • BF52 • BF52 • BF52



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1 400 W
SPANNUNG.....	110/230V
LUFTFÖRDERMENGE.....	238 m ³ /h
FASSUNGSVERMÖGEN	52 L
GEWICHT	22 kg
ABMESSUNGEN	0,30x0,33x0,52m

ZUBEHÖR



MIKROFASERBEUTEL
52 L
AP100731



MIKROFILTER
H11
AP100576



SAUGSCHLAUCH
Ø 32 mm
AP101760

ABSAUGZUBEHÖR
SEITE 57

RU 80 / 100

WASSER SAUGER

ASP102323

RU 80/100 • RU 80/100 • RU 80/100 • RU 80/100 • RU 80/100 • RU 80/100 • RU 80/100 • RU 80/100



TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	1 200 W
SPANNUNG	110/230V
LUFTFÖRDERMENGE	220 m ³ /h
FASSUNGSVERMÖGEN	80 ou 100 L
GEWICHT	29,6 kg
ABMESSUNGEN	0,48 x 0,95 x 0,58 m

ZUBEHÖR



SAUGSCHLAUCH

AP102297



WASSERAUFFANGGERÄT

AH101593



ABSAUGZUBEHÖR

SEITE 57

ABSAUGZUBEHÖR



Rot/Schwarz antistatischer Saugschlauch ohne Anschluss - Ø32 mm - 10 m
AP101760



Turbo 7 Saugschlauch - Ø40 mm - 20 m
AP102299



RU80/100 Augschlauch - Ø40 mm - 5 m
AP102297



Antistatischer Anschluss Ø32 - Behälter T40
AP102312



Antistatischer Anschluss Ø40 - Behälter T32
AP102317



Saug adapter Ø50-32
AP101746



Gebogenes Rohr - Ø32 mm
AM102954



Gerades Rohr - Ø32 mm
AM102956



Wasser-Saugbürste
AP102684



Schrägdüse - Ø32 mm
AM102955

P26-C

KOMBIHAMMER - BOHREN UND HAMMERN



MASCHINENGEWICHT	3,9 KG
NENNAUFNAHMELEISTUNG	710 W
WERKZEUGAUFNAHME	SDS - MAX
DREHZAHL BEI NENNLAST	0 - 700 RPM
BOHR DURCHMESSER	Ø 5 - 30 MM
HAMMER DURCHMESSER	Ø 40 - 82 MM
SCHLAGZAHL REGELBAR	0 - 3 700 SCHLÄGE / MIN
EINZELSCHLAGENERGIE	0 - 3,6 J

ZUBEHÖR



HX BOHRER



TRANSPORTKOFFER

PX 48-A

KOMBIHAMMER - BOHREN UND HAMMERN



MASCHINENGEWICHT	5,5 KG
NENNAUFNAHMELEISTUNG	920 W
WERKZEUGAUFNAHME	SDS - MAX
DREHZAHL BEI NENNLAST	0 - 480 RPM
SCHLAGZAHL REGELBAR	0 - 3 700 SCHLÄGE / MIN
EINZELSCHLAGENERGIE	0 - 7 J

ZUBEHÖR



HX BOHRER



TRANSPORTKOFFER

PK 2

MEISSELHAMMER



MASCHINENGEWICHT	3,6 KG
NENNAUFNAHMELEISTUNG	710 W
WERKZEUGAUFNAHME	SDS-PLUS
SCHLAGZAHL REGELBAR	0 - 3 700 IMPACTS / MIN
EINZELSCHLAGENERGIE	0 - 3,6 J

ZUBEHÖR



MEISSEL



TRANSPORTKOFFER


PKX 7

MEISSELHAMMER



MASCHINENGEWICHT	7,3KG
NENNAUFNAHMELEISTUNG	1150 W
WERKZEUGAUFNAHME	SDS - MAX
SCHLAGZAHL REGELBAR	1 500 - 2 900 IMPACTS / MIN
EINZELSCHLAGENERGIE	5 - 10,5 J

ZUBEHÖR



MEISSEL












TRANSPORTKOFFER

	ART.NR	Ø	AUFNAHME	AWENDUNG
	MDSR-165	Ø 165	MARGUERITE 22.2	ROHRSEGMENTE VERDichtetes PCD FÜR BETON- & HARZMISCHUNGEN BITUMENKLEBER HOME LEISTUNG
	MDSM-165	Ø 165	MARGUERITE 22.2	PUTZ BETON STEIN
	MDSMA-165	Ø 165	MARGUERITE 22.2	ABRASIVE MATERIALIEN PUTZ FRISCHER BETON
	MDXX-165	Ø 165	MARGUERITE 22.2	UNIVERSELL
	MDZZ-165	Ø 165	MARGUERITE 22.2	PUTZ KLEBSTOFFE HARZ HOME LEISTUNG
	DI-A-DEM-165	Ø 165	MARGUERITE 22.2	MISCHBETON HARZ PUTZ LEISTUNG ERHÖHTE LEBENSDAUER
	MDYY-165	Ø 165	MARGUERITE 22.2	BETON EPOXIDHARZ ZWEIKOMPONENTEN PKD UND DIAMANT-SEGMENTE

ART.NR	Ø	AUFNAHME	AWENDUNG	
MBI-PKD-165	Ø 165	MARGUERITE  22.2 	BITUMENBESCHICHTUNG BITUMENKLEBER BITUMENHARZ HOME LEISTUNG	
MDSPKD-1	Ø 165	MARGUERITE  22.2 	EPOXIDHARZ PUTZ ANSTRICH KLEBSTOFFE ZWEIKOMPONENTEN MATERIALABTRAG 1MM	
MDSPKD-2	Ø 165	MARGUERITE  22.2 	EPOXIDHARZ PUTZ ANSTRICH KLEBSTOFFE ZWEIKOMPONENTEN MATERIALABTRAG 2 MM	
MDSPKD-3	Ø 165	MARGUERITE  22.2 	EPOXIDHARZ PUTZ ANSTRICH KLEBSTOFFE ZWEIKOMPONENTEN MATERIALABTRAG 3 MM	
MDSPKD-4	Ø 165	MARGUERITE  22.2 	EPOXIDHARZ PUTZ ANSTRICH KLEBSTOFFE ZWEIKOMPONENTEN MATERIALABTRAG 4 MM	
MDSPKD-5	Ø 165	MARGUERITE  22.2 	EPOXIDHARZ PUTZ ANSTRICH KLEBSTOFFE ZWEIKOMPONENTEN MATERIALABTRAG 5 MM	
MDS-PKDD-165	Ø 165	MARGUERITE  22.2 	HARZ BETON PUTZ REINES, ZERKLEINERTES PCDD SEGMENTIERTE DIAMANTEN	
MPKD-165	Ø 165	MARGUERITE  22.2	HARZ BETON PUTZ REINES, ZERKLEINERTES PCDD	







DIAMANTTROMMEL Ø100

TROMMEL FÜR FRÄSEN

	ART.NR	Ø	AUFNAHME	AWENDUNG
	TAMB-PCD-90-L165	Ø 90	MARGUERITE  22.2 	GIPSE PUTZ HARZ
	TAMB-PCD-D90-L165	Ø 90	MARGUERITE  22.2 	BETON STAHLBETON HARZ PUTZ
	TAMB-SEG-D90-L165	Ø 90	MARGUERITE  22.2 	ANSTRICH PUTZ BETON

DIAMANTTROMMEL Ø65

TROMMEL FÜR FRÄSEN

	ART.NR	Ø	AUFNAHME	AWENDUNG
	TAMB-ELE-65-L70	Ø 65	MARGUERITE  22.2 	BETON DEKORATIVE OBERFLÄCHEN
	TAMB-PCD-65-L70	Ø 65	MARGUERITE  22.2 	BETON STAHLBETON HARZ PUTZ

ELEKTROLYTISCHE DIAMANTPADS MIT KLETTVERSCHLUSS

DEKORATIVE UND FEIN ARBEITEN

ART.NR	Ø	KÖRNUNG	AWENDUNG
PAE135-040	Ø 135	40-60	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE135-100	Ø 135	100	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE135-150	Ø 135	150	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE135-220	Ø 135	180 - 220	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE165-040	Ø 165	40-60	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE165-100	Ø 165	100	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE165-150	Ø 165	150	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE165-220	Ø 165	220	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE165-400	Ø 165	400	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE225-040	Ø 225	40	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE225-100	Ø 225	100	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE225-150	Ø 225	150	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO
PAE225-200	Ø 225	220	BETON, PUTZ, METALL, TERRAZZO



KERAMIKPAD

CCW-150-50	Ø 150	50	KRATZERENTFERNER
CCW-150-100	Ø 150	100	KRATZERENTFERNER
CCW-150-200	Ø 150	200	KRATZERENTFERNER



KLETT-TELLER

ADAPTER FÜR KLETT-PADS

ART.NR	Ø	STEIFIGKEIT
PAD125-VELCRO-R	Ø 125	STEIF
PAD135-VELCRO-R	Ø 135	STEIF
PAD135-VELCRO-S	Ø 135	FLEXIBEL
PAD165-VELCRO	Ø 165	
PAD225-VELCRO	Ø 225	



UNSERE SONDER MASCHINEN

AUTOMATISCHE SCHLEIFMASCHINE



- Dekontaminierbare Maschine, vollständig ausgestattet mit wasserdichten Brushless-Motoren (IP65).
- Fortbewegung über autonome Raupen (mit Batterien).
- Wandpositionierung durch integrierte Vakuumpumpe.
- Jeder Arbeitsgang entfernt die Beschichtung auf **1,5 m²**

PERIMETRISCHE-BOHRMASCHINE



- Indexierter Teleskopmast zur Befestigung einer Diamantbohrmaschine oder eines Bohrhammers.
- Eingestellt zum Bohren in verschiedenen Winkeln, beispielsweise in Tunneln.

UNSERE SONDER MASCHINEN

MULTIKÖPFIGE-BOHRMASCHINE



Multiköpfige-Diamantbohrmaschine, vertikal oder horizontal einsetzbar, ermöglicht das Bohren von 6 Löchern in einem einzigen Arbeitsgang.

SCHLEIF-KART



- Kart-Wagen mit der Schleifmaschine FOUINE XB165 ausgestattet.
- Ermöglicht Schleifarbeiten in liegender Position, ohne muskulär-skelettale Beschwerden zu verursachen.

DIENSTLEISTUNGEN UND SERVICE

Unterstützung bei der technischen Auswahl und zugehörigen Kalkulation

Wir begleiten Sie bereits in der Ausschreibungsphase, um Ihnen die bestmögliche Lösung zu bieten: Auswahl der geeigneten Maschinen / Auswahl der passenden Werkzeuge entsprechend den spezifischen Anforderungen der Baustelle.

Inbetriebnahme der Maschinen in asbestbelasteten Bereichen

Unsere technischen Vertriebsmitarbeiter und Techniker sind befugt, in bleibelasteten und asbesthaltigen Bereichen zu arbeiten. Daher können sie Sie bei der Inbetriebnahme und bei der Schulung Ihrer Bediener begleiten.

Kundendienst

Unser Kundendienst (SAV) steht Ihnen zur Verfügung, um die Nachverfolgung, Wartung und Reparatur Ihrer Geräte sicherzustellen. Reaktionsschnell und kundenorientiert verpflichten sich unsere Experten, Ihnen schnelle und effiziente Lösungen zu bieten.

Recycling

Im Bewusstsein des Umweltschutzes ist Sept Tools so strukturiert, dass das Recycling des Großteils unserer Maschinen gewährleistet ist.

Im Falle einer Rückgabe von Geräten oder Maschinen können wir Ihnen ein Sonderangebot im Rahmen eines „Austauschs gegen Neugerät“ anbieten.

Weitere Informationen finden sie auf unserer Website www.sept-tools.fr



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

ORDERS

Orders are subject to our acceptance. No acknowledgment will be sent: any order not expressly refused in writing within 15 days shall be deemed accepted. Account opening is subject to written approval from our management. We may impose a credit limit beyond which full payment may be required.

PRICES

Prices applicable are those in effect on the delivery date. Purchase and group conditions are not automatically renewed annually.

TRANSPORT

Goods are shipped at the consignee's risk. Delivery schedules are indicative only; delays shall not justify cancellation or damages.

RETURNS

No returns without prior written consent. Returned machines must be in perfect condition, original packaging, and unused. Abrasives and dust bags are neither returnable nor exchangeable.

PAYMENT TERMS

Invoices payable before delivery. For special machines: 50% upon order, 50% upon delivery. 0.5% discount for early payment.

LATE PAYMENT

Penalties: three times the statutory interest rate from the day after due date, plus €40 recovery fee.

WARRANTY

24-month warranty against manufacturing defects.

Proof of purchase required. Warranty service only by our authorized center.

Excludes: misuse, overload, poor maintenance, wear parts, unauthorized accessories, contaminated machines without valid certificate.

REPAIRS

Out-of-warranty: estimate provided before repair. Unrepaired machines returned upon flat fee payment.

No response within 2 months: machines recycled.

CLAIMS

Claims for non-conforming delivery within 48h max. Liability limited to replacement, excluding any damages.

RETENTION OF TITLE & JURISDICTION

Goods remain seller's property until full payment.

Disputes: Commercial Court of Roanne, unless overridden by international law.

SEPT[®]

Spectra Energy Power Tools

KONTAKT



+49 160 5204905

+33 4 77 60 60 74



m.hov@sept-tools.fr



www.sept-tools.fr



10 B Impasse Cotton, 42300 Roanne - FRANCE